

TD 4

Exercice 1 : Ecrire une fonction javascript permettant de modifier le fichier exo1.html suivant.

Afin d'obtenir le résultat suivant :

Exercice 2: Soit le code html suivant :

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Mon titre</title>
<script type="text/javascript" src="lib.js"></script>
</head>
<body>
<h1 onClick="showHxContent(1)">Partie 1</h1>
<div id="title1" style="display:none">
Mon premier paragraphe
Mon second paragraphe
</div>
<h1 onClick="showHxContent(2)">Partie 2</h1>
<div id="title2" style="display:none">
Mon premier paragraphe
Mon second paragraphe
</div>
>
<input type="submit" value="Masquer" onClick="hideAllDivs()"/>
>
Titre n°: <input type="text" id="title"/>
<input type="submit" value="Afficher" onClick="alertTitle()"/>
</body>
```

- 1) Écrire la fonction JavaScript **showHxContent**() permettant d'afficher le contenu du div correspondant au titre sur lequel on clique.
- 2) Écrire la fonction JavaScript **hideAllDivs**() permettant de masquer le contenu de tous les div du document.
- 3) Écrire la fonction **alertTitle**() permettant d'afficher (avec la fonction JavaScript alert) le contenu du énième titre, défini par le champ de saisie *title*.
- 4) Écrire la fonction **deleteTitle**() permettant d'effacer le contenu du titre défini par le champ *title*. (suppression du nœud fils de type texte)

5) Écrire la fonction **deleteTitle**() permettant d'effacer le contenu du titre défini par le champ *title*. (suppression du nœud fils de type texte)

Exercice 3 : Ecrire une fonction selectAll() permettant de cocher l'ensemble des cases à cocher dans un document html

Exercice 4 : Ecrire une fonction deleteAllDiv() permettant de supprimer l'ensemble des div dans un document html